

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία:

Fax:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Τ.Κ: 57001

Τηλέφωνο: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Πράξη: Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων

Υποέργο: Αυτεπιστασία

Αντικείμενο: Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Ομάδα: Α -Υδραυλικά, αποχέτευση, θέρμανση

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1^ο πίνακα:

Στη στήλη «Περιγραφή Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «Πρότυπο» αναφέρεται το πρότυπο που πρέπει να πληροί το αντίστοιχο υλικό.

Στη στήλη «Απάντηση/Παραπομπή» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή:

- **ΝΑΙ** αν ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ή τεχνικού φυλλαδίου κατά την υποβολή της προσφοράς και ο έλεγχος συμμόρφωσης θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής
- **Την παραπομπή στο πιστοποιητικό ή τεχνικό φυλλάδιο που θα επισυναφθεί σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή τους κατά την κατάθεση της προσφοράς**

οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα υποδηλώνουν τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές και με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Αντίστοιχα, στο 2^ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

α/α	περιγραφή υλικού	πρότυπο	Απάντηση / παραπομπή
-----	------------------	---------	----------------------

ΟΜΑΔΑ Α - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
CPV 44115200-1 (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

ΟΜΑΔΑ Α - ΤΜΗΜΑ 01 – ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

01	Πλαστικός σωλήνας PP-R Ø20x3,4	ISO 15874-1 ISO 15874-2 CE	
02	Πλαστικός σωλήνας PP-R Ø25x4,2	ISO 15874-1 ISO 15874-2 CE	
03	Ρακόρ σωλήνα PP-R Ø20x½"	ISO 15874-1 ISO 15874-3 CE	
04	Διακόπτης χωνευτός με ροζέτα , διαμέτρου Ø20x¾"	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
05	Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη Ø¾"	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
06	Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη Ø1"	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
07	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με κλαπέ, με σπείρωμα Ø¾"	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
08	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
09	Διακόπτης ορειχάλκινος, γωνιακός, διαμέτρου Ø½"	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
10	Διακόπτης ορειχάλκινος, διαμέτρου Ø½"	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
11	Συλλέκτης PP-R, δύο κυκλωμάτων	ISO 15874-1 ISO 15874-2 CE	
12	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Ø50	EN 12201-2 CE	
13	Διακόπτης ορειχάλκινος, γωνιακός, διαμέτρου Ø1 ½"	ISO 8573-1 ISO-228 CE	

ΟΜΑΔΑ Α - ΤΜΗΜΑ 02 - ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			
14	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Ø40	ΕΛΟΤ 686/B EC	
15	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Ø50	ΕΛΟΤ 686/B EC	
16	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Ø75	ΕΛΟΤ 686/B EC	
17	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Ø100	ΕΛΟΤ 686/B EC	
18	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Ø140	ΕΛΟΤ 686/BEC	
19	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με ορειχάλκινο σχαράκι	CE	
20	Τάπα καθαρισμού πλαστική Ø100	CE	
21	Τάπα καθαρισμού πλαστική Ø75	CE	
22	Καπέλο εξαερισμού Ø100	CE	
23	Πλαστικό φρεάτιο βάθους 50εκ και διαστάσεων 40x40	CE	
24	Κάλυμμα φρεατίου από χυτοσίδηρο 40x40	CE	
25	Μηχανοσίφωνα αυτοκαθαριζόμενος Ø100	CE	
26	Μηχανοσίφωνα αυτοκαθαριζόμενος Ø125	CE	
27	Δαχτυλίδια απότσιμέντο Ø2400 C16/20	-	
28	Καπάκιτσιμεντοσωλήνα Ø2400 C20/25	-	



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΜΑΔΑ Α - ΤΜΗΜΑ 03 - ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

29	Χαλκοσωλήνας $\varnothing 15$, πάχους τοιχώματος 0,75mm	EN 1057 CE	
30	Χαλκοσωλήνας $\varnothing 18$, πάχους τοιχώματος 0,80mm	EN 1057 CE	
31	Χαλκοσωλήνας $\varnothing 22$, πάχους τοιχώματος 0,80mm	EN 1057 CE	
32	Χαλκοσωλήνας $\varnothing 28$, πάχους τοιχώματος 0,80mm	EN 1057 CE	
33	Χαλκοσωλήνας $\varnothing 35$, πάχους τοιχώματος 1,00mm	EN 1057 CE	
34	Εύκαμπτη μόνωση σωλήνων πάχους 19mm, για $\varnothing \leq 1''$	CE	
35	Εύκαμπτη μόνωση σωλήνων πάχους 25mm, για $\varnothing > 1''$	CE	
36	Συλλέκτης από χαλυβδοσωλήνα 5 παροχών	CE	
37	Θερμόμετρο εμβαπτιζόμενο ορειχάλκινο	CE	
38	Διακόπτης ορειχάλκινος $\varnothing \frac{3}{4}''$	ISO 8573-1-ISO- 228CE	
39	Διακόπτης ορειχάλκινος $\varnothing 1 \frac{1}{4}''$	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
40	Διακόπτης ορειχάλκινος $\varnothing 2''$	ISO 8573-1 ISO-228 CE	
41	Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου $\varnothing \frac{3}{8}''$	CE	
42	Κυκλοφορητής inverter παροχής 5,0m ³ /h	CE	
43	Υδροστάτης επαφής	CE	
44	Ανοιχτό δοχείο διαστολής 1,00x0,50x0,70	-	
45	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-600-600	EN 442-1 CE	
46	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-600-700	EN 442-1 CE	

47	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-600-800	EN 442-1 CE	
48	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-600-900	EN 442-1 CE	
49	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-600-1000	EN 442-1 CE	
50	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-600-1200	EN 442-1 CE	
51	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-600-1400	EN 442-1 CE	
52	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-900-600	EN 442-1 CE	
53	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-900-700	EN 442-1 CE	
54	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-900-800	EN 442-1 CE	
55	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-900-900	EN 442-1 CE	
56	Θερμαντικό σώμα τύπου panel 22-900-1200	EN 442-1 CE	
57	Σώματα τύπου AKAN II-355-400	CE	
58	Διακόπτης θερμαντικού σώματος	CE	
59	Ανόδιο μαγνησίου, κοχλιωτό \varnothing 2"	CE	
60	Ζεύγος φλαντζών για συγκόλληση χαλυβδοσωλήνων \varnothing 50	CE	
61	Καπναγωγός διπλού τοιχώματος \varnothing 250- \varnothing 300	CE	
62	Λέβητας ξύλου, θερμαντικής ισχύος 70.000kcal/h	DIN 1700 CE	



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΜΑΔΑ Α - ΤΜΗΜΑ 04 - ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΑ			
63	Αλοιφή χαλκού συσκευασία 125gr	CE	
64	Κόλληση χαλκού 450gr (±5%)	CE	
65	Φιάλη προπανίου 465gr	CE	
66	Φλόγιστρο	CE	
67	Στηρίγματα σωλήνων χαλκού διαφόρων διατομών ως 1 1/2", ελαφρεως τύπου	CE	
68	Εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων χαλκού διαφόρων διατομών ως 1 1/2" (γωνίες, συστολικά, μαστοί, καμπύλες κ.λπ.)	CE	
69	Τεφλόν σύνδεσης 1/2" 30 μέτρων	CE	
70	Εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων PP-R διαφόρων διατομών	CE	
71	Κόλλα σωλήνων PVC 250ml	CE	
72	Εξαρτήματα στήριξης σωλήνων PVC διαφόρων διατομών	CE	
73	Εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων PVC διαφόρων διατομών	CE	

2ος Πίνακας

Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης	Απάντηση
Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό):	
Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό):	

Υπογραφή